



Webseiten-Bericht für exptecheur.shop

Generiert am 27 Mai 2025 08:49 AM

Der Wert ist 47/100



SEO Inhalte

	Seitentitel	Online einkaufen im exptecheur.shop Länge : 35 Perfekt, denn Ihr Seitentitel enthält zwischen 10 und 70 Anzahl Zeichen.																
	Seitenbeschreibung	Online einkaufen im exptecheur.shop. KOSTENLOSER VERSAND INNERHALB DEUTSCHLANDS! Länge : 80 Großartig, denn Ihre Seitenbeschreibung enthält zwischen 70 und 160 Anzahl Zeichen.																
	Suchbegriffe	Nicht so gut. Wir konnten keine META-Suchbegriffe auf Ihrer Webseite finden. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um META-Suchbegriffe zu erzeugen.																
	Og META Eigenschaften	Sehr gut, denn diese Webseite nutzt die Vorteile aus den Og Properties. <table><thead><tr><th>Eigenschaft</th><th>Inhalt</th></tr></thead><tbody><tr><td>locale</td><td>de_DE</td></tr><tr><td>type</td><td>website</td></tr><tr><td>title</td><td>Online einkaufen im exptecheur.shop</td></tr><tr><td>description</td><td>Online einkaufen im exptecheur.shop. KOSTENLOSER VERSAND INNERHALB DEUTSCHLANDS!</td></tr><tr><td>url</td><td>https://www.exptecheur.shop/</td></tr><tr><td>site_name</td><td>exptecheur.shop</td></tr><tr><td>updated_time</td><td>2024-09-22T15:02:01+00:00</td></tr></tbody></table>	Eigenschaft	Inhalt	locale	de_DE	type	website	title	Online einkaufen im exptecheur.shop	description	Online einkaufen im exptecheur.shop. KOSTENLOSER VERSAND INNERHALB DEUTSCHLANDS!	url	https://www.exptecheur.shop/	site_name	exptecheur.shop	updated_time	2024-09-22T15:02:01+00:00
Eigenschaft	Inhalt																	
locale	de_DE																	
type	website																	
title	Online einkaufen im exptecheur.shop																	
description	Online einkaufen im exptecheur.shop. KOSTENLOSER VERSAND INNERHALB DEUTSCHLANDS!																	
url	https://www.exptecheur.shop/																	
site_name	exptecheur.shop																	
updated_time	2024-09-22T15:02:01+00:00																	

SEO Inhalte

Überschriften

H1
0

H2
9

H3
43

H4
0

H5
0

H6
0

- [H2] Kostenfreier Versand ab 9.9€ + Express Versand + Rechnungskauf + Kostenfreier Umtausch
- [H2] Home
- [H2] FEATURED PRODUCTS
- [H2]
- [H2] SUBSCRIBE NEWSLETTER
- [H2] ZULETZT ANGESEHEN
- [H2] KONTAKTINFORMATIONEN
- [H2] KUNDENINFORMATIONEN
- [H2] PRODUCT TAGS
- [H3] KOSTENLOSER VERSAND
- [H3] SICHERE BEZAHLMETHODEN
- [H3] HOHE KUNDENZUFRIEDENHEIT
- [H3] 0.1" (2.54mm) Crimp Connector Housing: 1x1-Pin 25-Pack
- [H3] 0.1" (2.54mm) Crimp Connector Housing: 1x10-Pin 5-Pack
- [H3] 0.1" (2.54mm) Crimp Connector Housing: 1x12-Pin 5-Pack
- [H3] Continuous Rotation Servo - FeeTech FS5103R
- [H3] Dragino TrackerD-LS-EU868 solar powered LoRaWAN Asset Tracker
- [H3] 6-AA Battery Holder, Back-to-Back
- [H3] Pololu Machined Aluminum Bracket for 37D mm Metal Gearmotors
- [H3] Milesight Semi-industrial LoRaWan Gateway UG65-L04EU-868M-EA
- [H3] FEETECH Continuous Rotation Servo FS5106R
- [H3] Dragino SE01-LB-EU868-8 LoRaWAN Soil Moisture & EC Sensor
- [H3] PanaVise 400 Heavy Duty Base
- [H3] 30:1 Micro Metal Gearmotor HPCB 6V with Extended Motor Shaft
- [H3] 50:1 Micro Metal Gearmotor HPCB 6V with Extended Motor Shaft
- [H3] CUSTOMER SUPPORT
- [H3] SECURED PAYMENT
- [H3] RETURNS
- [H3] Thermocouple Type-K Glass Braid Insulated Stainless Steel Tip
- [H3] 156:1 Metal Gearmotor 20Dx44L mm 12V CB
- [H3] 136:1 Sub-Micro Plastic Planetary Gearmotor 6Dx19L mm
- [H3] SRF05 Low cost Ultrasonic Ranger
- [H3] Fi7622M High Torque HV Programmable Digital Servo
- [H3] AI-Thinker ESP-32S Wifi Bluetooth Combo Module
- [H3] Itead Studio Nextion NX8048T050 - 5.0" LCD TFT HMI Touch Display
- [H3] 34506761533
- [H3] FT6560M 65KG LARGE SCALE TORQUE
- [H3] Stepper motor Nema 23 (unipolar, 200 steps, 2.7 V DC, 2.0 A) - 23HS6620
- [H3] Hobby Creek Mini Hand with Two Arms Blue
- [H3] 120:1 Mini Plastic Gearmotor HP, Offset 3mm D-Shaft Output, Extended Motor Shaft
- [H3] 3g 4g lte 5g
- [H3] adafruit feather

SEO Inhalte

		<ul style="list-style-type: none">• [H3] all• [H3] arduino• [H3] barometer luftdruck sensor• [H3] batterien akkus• [H3] best seller• [H3] circuitpython• [H3] co2• [H3] dc getriebemotoren• [H3] dc motoren• [H3] e ink displays
	Bilder	<p>Es konnten 76 Bilder auf dieser Webseite gefunden werden.</p> <p>Bei 76 Bilder(n) fehlt ein ALT-Attribut. Fügen Sie ALT-Attribute zu Ihren Bildern, um die Bedeutung der Bilder für Suchmaschinen zugänglich zu machen.</p>
	Text/HTML Verhältnis	<p>Anteil : 1%</p> <p>Das Text zu HTML Code Verhältnis dieser Webseite ist niedriger als 15 Prozent, was bedeutet, dass Sie mehr Inhalte für Ihre Webseite schreiben sollten.</p>
	Flash	Perfekt, denn es wurde kein Flash auf Ihrer Webseite gefunden.
	IFrame	Großartig, denn Sie verwenden keine IFrames auf Ihrer Webseite.

SEO Links

	URL Rewrite	Gut. Ihre Links sind für Suchmaschinen gut lesbar (sprechende Links)!
	Underscores in the URLs	Wir haben Unterstriche in Ihren Links entdeckt. Benutzen Sie zur Optimierung besser Bindestriche in Ihren Links.
	In-page links	We found a total of 54 links including 0 link(s) to files
	Statistics	<p>Externe Links : noFollow 0%</p> <p>Externe Links : natürliche Links 0%</p> <p>Interne Links 100%</p>

In-page links

Anker	Typ	Natürlich
USD	intern	natürliche Links
Kontakt	intern	natürliche Links
Dein Konto	intern	natürliche Links
Wishlist	intern	natürliche Links
Dein Warenkorb	intern	natürliche Links
Kategorien	intern	natürliche Links
[email&#160;protected]	intern	natürliche Links
steckverbinder	intern	natürliche Links
Add to cart	intern	noFollow
all	intern	natürliche Links
Add to cart	intern	noFollow
Add to cart	intern	noFollow
=	intern	natürliche Links
servomotoren	intern	natürliche Links
=	intern	natürliche Links
lorawan sensoren	intern	natürliche Links
=	intern	natürliche Links
batterien akkus	intern	natürliche Links
=	intern	natürliche Links
zubehor fur motoren	intern	natürliche Links
=	intern	natürliche Links
lorawan_gateways	intern	natürliche Links
=	intern	natürliche Links
=	intern	natürliche Links
=	intern	natürliche Links
schraubstock	intern	natürliche Links
=	intern	natürliche Links

In-page links

dc getriebemotoren	intern	natürliche Links
=	intern	natürliche Links
temperatursensoren	intern	natürliche Links
Add to cart	intern	noFollow
Add to cart	intern	noFollow
Add to cart	intern	noFollow
entfernung naeherung sensor	intern	natürliche Links
Add to cart	intern	noFollow
Add to cart	intern	noFollow
internet of things iot	intern	natürliche Links
Add to cart	intern	noFollow
hmi panel display zubehoer	intern	natürliche Links
Add to cart	intern	noFollow
Add to cart	intern	noFollow
Add to cart	intern	noFollow
schrittmotoren	intern	natürliche Links
Add to cart	intern	noFollow
werkzeug	intern	natürliche Links
Add to cart	intern	noFollow
Add to cart	intern	noFollow
MEIN KONTO	intern	natürliche Links
Order Tracking	intern	natürliche Links
VERSAND	intern	natürliche Links
Retoure & Erstattung	intern	natürliche Links
DATENSCHUTZ	intern	natürliche Links
AGB	intern	natürliche Links
Checkout	intern	natürliche Links

SEO Suchbegriffe



Suchbegriffswolke

kostenfreier **wishlistadd** home sensoren lorawan motoren displays sensor iot

Keywords Consistency

Suchbegriff	Inhalt	Seitentitel	Suchbegriffe	Seitenbeschreibung	Überschriften
wishlist	26	✘	✘	✘	✘
add	25	✘	✘	✘	✘
displays	5	✘	✘	✘	✔
sensoren	5	✘	✘	✘	✘
lorawan	4	✘	✘	✘	✔

Benutzerfreundlichkeit

	URL	Domain : exptecheur.shop Länge : 15
	Favoriten Icon	Nicht so gut. Wir haben kein Favicon gefunden. Diese kleinen Symbole sind ein einfaches Mittel, um Besucher auf Ihre Webseite zu ziehen und die Webseitengeschwindigkeit zu steigern, denn jeder Browser fragt beim Aufruf Ihrer Webseite das Favicon ab.
	Druckeigenschaften	Gut. Es konnten druckfreundliche CSS-Angaben gefunden werden.
	Sprache	Gut, denn Sie haben in den META-Elementen eine Sprache deklariert: de.
	Dublin Core	Diese Webseite nutzt nicht die Vorteile der Dublin Core Elemente.

Dokument

	Doctype	HTML 5
	Verschlüsselung	Perfekt, denn Ihre Webseite deklariert einen Zeichensatz: UTF-8.

Dokument

		
	W3C Validität	Fehler : 1 Warnungen : 0
	E-Mail Datenschutz	Achtung! Es wurde mindestens eine E-Mail Adresse im Klartext auf Ihrer Webseite gefunden. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um E-Mail Adressen vor SPAM zu schützen.
	Veraltetes HTML	Sehr gut! Sie verwenden aktuelle HTML Tags in Ihrem Webseitenquelltext.
	Tipps zur Webseitengeschwindigkeit	<ul style="list-style-type: none"> Sehr gut, denn Ihre Webseite benutzt keine verschachtelten Tabellen. Schlecht, denn es wurden CSS-Angaben in HTML-Elementen entdeckt. Diese Angaben sollten in ein entsprechendes CSS-Stylesheet verlagert werden. Nicht so gut, denn Ihre Webseite enthält sehr viele CSS-Dateien (mehr als 4). Nicht so gut, denn Ihre Webseite enthält viele Javascript-Dateien (mehr als 6). Gut! Sie nutzen die Vorteile von gzip.

Mobile

	Mobile Optimierung	<ul style="list-style-type: none"> Apple Icon META Viewport Tag Flash Inhalt
--	--------------------	---

Optimierung

	XML-Sitemap	Perfekt! Ihre Seite hat eine XML-Sitemap. <code>https://www.expptecheur.shop/sitemap_index.xml</code>
	Robots.txt	<code>http://expptecheur.shop/robots.txt</code> Sehr gut! Ihre Webseite enthält eine robots.txt-Datei.

Optimierung



Analytics

Fehlt

Wir haben nicht ein Analyse-Tool auf dieser Website installiert zu erkennen.

Webanalyse erlaubt die Quantifizierung der Besucherinteraktionen mit Ihrer Seite. Insofern sollte zumindest ein Analysetool installiert werden. Um die Befunde abzusichern, empfiehlt sich das parallele Verwenden eines zweiten Tools.