








Analisi sito web linde.de

Generato il Gennaio 12 2025 14:03 PM




Il punteggio e 37/100



SEO Content

	Title	<p>Technische Gase von Linde Gas online kaufen</p> <p>Lunghezza : 43</p> <p>Perfetto, il tuo title contiene tra 10 e 70 caratteri.</p>												
	Description	<p>Gasflaschen im Linde Gas Webshop online kaufen ✓ Schweißgase, Schneidgase und medizinische Gase in verschiedenen Behältergrößen ✓ Jetzt bestellen</p> <p>Lunghezza : 145</p> <p>Grande, la tua meta description contiene tra 70 e 160 caratteri.</p>												
	Keywords	<p>Molto male. Non abbiamo trovato meta keywords nella tua pagina. Usa questo generatore gratuito online di meta tags per creare keywords.</p>												
	Og Meta Properties	<p>Questa pagina non sfrutta i vantaggi Og Properties. Questi tags consentono ai social crawler di strutturare meglio la tua pagina. Use questo generatore gratuito di og properties per crearli.</p>												
	Headings	<table border="1" data-bbox="539 1444 1481 1512"> <thead> <tr> <th>H1</th> <th>H2</th> <th>H3</th> <th>H4</th> <th>H5</th> <th>H6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7</td> <td>5</td> <td>12</td> <td>19</td> <td>7</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <ul data-bbox="614 1545 1476 2072" style="list-style-type: none"> • [H1] Dauerauftrag anlegen • [H1] Dauerauftrag angelegt • [H1] Kontaktformular • [H1] New Customer Registration • [H1] Linde Gas - Technische Gase und Zubehör online kaufen • [H1] • [H1] Konto erfolgreich freigeschaltet • [H2] Schneid- und Schweißgase • [H2] Schneid- und Schweißgase • [H2] Produkt-Kategorien • [H2] Anwendungen und Innovationen • [H2] Mein Kundenportal • [H3] Update to latest version. • [H3] Datenschutz • [H3] Sap Contract • [H3] Wasserstoff & Clean Energy 	H1	H2	H3	H4	H5	H6	7	5	12	19	7	1
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
7	5	12	19	7	1									

SEO Content

		<ul style="list-style-type: none">• [H3] Additive Fertigung• [H3] Linde Green• [H3] Lebensmittel• [H3] Service• [H3] Nützliche Links• [H3] Top Produkte• [H3] Über Linde Gas• [H3] Scaled price for• [H4] Anwendungen, Produkte & Services• [H4] Kundenservice• [H4] Anwendungen, Produkte & Services• [H4] Kundenservice• [H4] Empfohlene Produkte• [H4]• [H4] Empfohlene Produkte• [H4]• [H4] Ihre Vorteile:• [H4] Wichtige Links• [H4] Mein Konto• [H4] Nachbestellen• [H4] Mein Profil• [H4] Linde Gas - Das Unternehmen• [H4] Technische Gase von Linde für den täglichen Gebrauch• [H4] Schweißen und Schneiden mit den Linde Gas Produktgruppen• [H4] Technische Gase für höchste Ansprüche und Bedürfnisse• [H4] Gasflaschen für den Privatgebrauch• [H4] Gaszubehör - Druckminderer und Co.• [H5] Ihre Anfrage wurde erfolgreich versendet. Sie können das Fenster nun schließen.• [H5] Kundenbereich• [H5] Nachbestellen• [H5] Verkaufsstellen• [H5] Leergut-Rückgabe• [H5] Datenblätter• [H5] Tank-Management• [H6] Making our world more productive
	Images	<p>Abbiamo trovato 24 immagini in questa pagina web.</p> <p>17 attributi alt sono vuoti o mancanti. Aggiungi testo alternativo in modo tale che i motori di ricerca possano comprendere meglio il contenuto delle tue immagini.</p>
	Text/HTML Ratio	<p>Ratio : 5%</p> <p>Il rapporto testo/codice HTML di questa pagina è inferiore a 15 per cento, questo significa che il tuo sito web necessita probabilmente di molto più contenuto.</p>
	Flash	<p>Terribile, hai contenuti Flash, questo significa che per i motori di ricerca è difficile comprendere il contenuto.</p>
	Iframe	<p>Molto male, hai usato Iframes nelle tue pagine web, questo significa che il contenuto inserito negli Iframe non può essere indicizzato.</p>

SEO Content



SEO Links

	URL Rewrite	Male. I tuoi links hanno query string.
	Underscores in the URLs	Abbiamo rilevato underscores nei tuoi URLs. Dovresti utilizzare trattini per ottimizzare le pagine per il tuo SEO.
	In-page links	Abbiamo trovato un totale di 175 links inclusi 0 link(s) a files
	Statistics	External Links : noFollow 0% External Links : Passing Juice 29.14% Internal Links 70.86%

In-page links

Anchor	Type	Juice
Informationen zum Datenschutz finden Sie hier	Externo	Passing Juice
allgemeinen Geschäftsbedingungen	Interno	Passing Juice
Widerrufsrecht für Verbraucher iSd §13 BGB	Interno	Passing Juice
Auswahl aufheben	Interno	Passing Juice
Kontaktformular.	Interno	Passing Juice
Überprüfungsauftrag	Externo	Passing Juice
Kontakt	Interno	Passing Juice
Hilfe	Interno	Passing Juice
Über Linde Gas	Interno	Passing Juice
Datenblätter	Interno	Passing Juice
Mein Konto	Interno	Passing Juice
Gase kaufen	Externo	Passing Juice

In-page links

[Schneid- und Schweißgase](#)

Externo

Passing Juice

[Gaszubehör](#)

Externo

Passing Juice

[Druckminderer](#)

Externo

Passing Juice

[Anschlusszubehör](#)

Externo

Passing Juice

=

Interno

Passing Juice

=

Interno

Passing Juice

=

Interno

Passing Juice

=

Interno

Passing Juice

=

Interno

Passing Juice

=

Interno

Passing Juice

=

Interno

Passing Juice

=

Interno

Passing Juice

=

Interno

Passing Juice

=

Interno

Passing Juice

=

Interno

Passing Juice

=

Interno

Passing Juice

=

Interno

Passing Juice

=

Interno

Passing Juice

=

Interno

Passing Juice

=

Interno

Passing Juice

=

Interno

Passing Juice

=

Interno

Passing Juice

=

Interno

Passing Juice

=

Interno

Passing Juice

=

Interno

Passing Juice

=

Interno

Passing Juice

=

Interno

Passing Juice

=

Interno

Passing Juice

In-page links

=	Interno	Passing Juice
=	Interno	Passing Juice
=	Interno	Passing Juice
=	Interno	Passing Juice
=	Interno	Passing Juice
=	Interno	Passing Juice
=	Interno	Passing Juice
=	Interno	Passing Juice
=	Interno	Passing Juice
=	Interno	Passing Juice
=	Interno	Passing Juice
=	Interno	Passing Juice
=	Interno	Passing Juice
=	Interno	Passing Juice
=	Interno	Passing Juice
=	Interno	Passing Juice
=	Interno	Passing Juice
=	Interno	Passing Juice
=	Interno	Passing Juice
=	Interno	Passing Juice
=	Interno	Passing Juice
Linde Gas Verkaufsstellen	Interno	Passing Juice
Gas & More	Interno	Passing Juice
Linde Schweisstechnik	Interno	Passing Juice
=	Interno	Passing Juice
=	Interno	Passing Juice
=	Interno	Passing Juice
Leergut-Rückgabe	Interno	Passing Juice
Branchen	Interno	Passing Juice
Lieferformen	Interno	Passing Juice

In-page links

Innovationen	Interno	Passing Juice
Qualität & Sicherheit	Interno	Passing Juice
Store Finder	Interno	Passing Juice
Mein Kundenbereich	Interno	Passing Juice
Acetylen	Externo	Passing Juice
Argon	Externo	Passing Juice
CORGON®	Externo	Passing Juice
CRONIGON®	Externo	Passing Juice
Ethen	Externo	Passing Juice
Formiergas	Externo	Passing Juice
Kohlendioxid	Externo	Passing Juice
LASERMIX®	Externo	Passing Juice
LASGON®	Externo	Passing Juice
Methan	Externo	Passing Juice
ODOROX®	Externo	Passing Juice
Sauerstoff	Externo	Passing Juice
Stickstoff	Externo	Passing Juice
VARIGON®	Externo	Passing Juice
Wasserstoff	Externo	Passing Juice
Propan und Treibgas	Externo	Passing Juice
Helium- und Ballongas	Externo	Passing Juice
Trockeneis	Externo	Passing Juice
Pharmagase	Externo	Passing Juice
Medizinische Gase	Externo	Passing Juice
Lebensmittelgase, Schankgase und Kohlensäure	Externo	Passing Juice
Reingase	Externo	Passing Juice
Gasgemische	Externo	Passing Juice
Gase in Kleinbehältern	Externo	Passing Juice

In-page links

Flaschendruckregler	Externo	Passing Juice
Lebensmittel Druckregler	Externo	Passing Juice
Hauptstellendruckregler	Externo	Passing Juice
Spezialgase Druckminderer	Externo	Passing Juice
Armaturen Kleinbehälter	Externo	Passing Juice
Ballongas Equipment	Externo	Passing Juice
Ventile	Externo	Passing Juice
Sicherheitseinrichtungen & Sicherheitsventile	Externo	Passing Juice
Kupplungen & Übergangsstücke	Externo	Passing Juice
Schläuche & Anschlusswendeln	Externo	Passing Juice
Dichtungen	Externo	Passing Juice
Halterung & Wandbefestigung	Externo	Passing Juice
Gasvorwärmer	Externo	Passing Juice
CO2-Armaturen	Externo	Passing Juice
Arbeitssicherheit	Externo	Passing Juice
Benutzername vergessen?	Externo	Passing Juice
Passwort vergessen?	Externo	Passing Juice
Registrierung als bestehender Kunde	Interno	Passing Juice
Registrieren	Interno	Passing Juice
Gase kaufen	Interno	Passing Juice
Linde Healthcare	Interno	Passing Juice
Bestellungen & Lieferungen	Interno	Passing Juice
Flaschenbestände	Interno	Passing Juice
Rechnungen	Interno	Passing Juice
Bestellvorlagen	Interno	Passing Juice
Kontostand	Interno	Passing Juice
Tank Management	Interno	Passing Juice
Häufig bestellte Produkte	Interno	Passing Juice


In-page links

Kontaktinformation	Interno	Passing Juice
Lieferadressen	Interno	Passing Juice
Zahlungs-Einstellungen	Interno	Passing Juice
Meine Kreditkarte	Interno	Passing Juice
Kontaktdaten anpassen	Interno	Passing Juice
Kundennummer hinzufügen	Interno	Passing Juice
Sauerstoff	Interno	Passing Juice
Stickstoff	Interno	Passing Juice
Argon	Interno	Passing Juice
Kohlendioxid	Interno	Passing Juice
Acetylen	Interno	Passing Juice
Helium	Interno	Passing Juice
Propan	Interno	Passing Juice
Wasserstoff	Interno	Passing Juice
Gemische	Interno	Passing Juice
Linde Gas Onlineshop	Interno	Passing Juice
Schneid- und Schweißgase	Interno	Passing Juice
CORGON®	Interno	Passing Juice
CRONIGON®	Interno	Passing Juice
VARIGON®	Interno	Passing Juice
LASGON®	Interno	Passing Juice
LASERMIX®	Interno	Passing Juice
ODOROX®	Interno	Passing Juice
Formiergase	Interno	Passing Juice
Ethen	Interno	Passing Juice
Methan	Interno	Passing Juice
Druckminderer	Interno	Passing Juice
Anschlusszubehör	Interno	Passing Juice

In-page links

Gasvorwärmer	Interno	Passing Juice
Einzelflaschendruckreglern	Interno	Passing Juice
Druckreglern für Lebensmittelgas	Interno	Passing Juice
Hauptstellendruckregler	Interno	Passing Juice
Kupplungen & Übergangsstücke	Interno	Passing Juice
Schlauchgarnituren für Acetylen und Sauerstoff	Interno	Passing Juice
Flaschenanschlussdichtungen	Interno	Passing Juice
Gasflaschen-Halterungen zur Wandmontage	Interno	Passing Juice
Gas-Zubehör	Interno	Passing Juice
Gas & More Katalog	Interno	Passing Juice
IGS Sicherheitsempfehlungen	Interno	Passing Juice
Unser Verhaltenskodex	Interno	Passing Juice
Routing Order	Interno	Passing Juice
Informationen für Lieferanten	Interno	Passing Juice
Argon 4.6	Interno	Passing Juice
Sauerstoff 2.5	Interno	Passing Juice
Karriere Linde Jobbörse	Externo	Passing Juice
Linde Corporate Website	Externo	Passing Juice
Ethik & Compliance bei Linde	Externo	Passing Juice
Über Uns	Interno	Passing Juice
News & Media	Interno	Passing Juice
Miete	Interno	Passing Juice
Transportkosten und Zuschläge	Interno	Passing Juice

SEO Keywords






	Keywords Cloud	sicherheit standorte innovationen und gase kaufen gas linde qualität lieferformen
--	----------------	--

SEO Keywords




Consistenza Keywords

Keyword	Contenuto	Title	Keywords	Descrizione	Headings
und	11	✘	✘	✔	✔
gase	9	✔	✘	✔	✔
linde	7	✔	✘	✔	✔
qualität	6	✘	✘	✘	✘
standorte	6	✘	✘	✘	✘




Usabilità

	Url	Dominio : linde.de Lunghezza : 8
	Favicon	Grande, il tuo sito usa una favicon.
	Stampabilità	Non abbiamo riscontrato codice CSS Print-Friendly.
	Lingua	Buono. La tua lingua dichiarata de.
	Dublin Core	Questa pagina non sfrutta i vantaggi di Dublin Core.


Documento

	Doctype	HTML 5
	Encoding	Perfetto. Hai dichiarato che il tuo charset è UTF-8.
	Validità W3C	Errori : 16 Avvisi : 15




Documento

	Email Privacy	Attenzione! E stato trovato almeno un indirizzo mail in plain text. Usa antispam protector gratuito per nascondere gli indirizzi mail agli spammers.								
	Deprecated HTML	<table><thead><tr><th>Deprecated tags</th><th>Occorrenze</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>6</td></tr><tr><td><strike></td><td>2</td></tr></tbody></table> <p>Tags HTML deprecati sono tags HTML che non vengono piu utilizzati. Ti raccomandiamo di rimuoverli o sostituire questi tags HTML perche ora sono obsoleti.</p>	Deprecated tags	Occorrenze		2		6	<strike>	2
Deprecated tags	Occorrenze									
	2									
	6									
<strike>	2									
	Suggerimenti per velocizzare	<ul style="list-style-type: none">✘ Attenzione! Cerca di evitare di utilizzare nested tables in HTML.✘ Molto male, il tuo sito web utilizza stili CSS inline.✘ Molto male, il tuo sito web ha troppi file CSS files (piu di 4).✘ Molto male, il tuo sito web ha troppi file JS (piu di 6).✘ Peccato, il vostro sito non approfitta di gzip.								

Mobile

	Mobile Optimization	<ul style="list-style-type: none">✘ Apple Icon✔ Meta Viewport Tag✘ Flash content
--	---------------------	--

Ottimizzazione

	XML Sitemap	Grande, il vostro sito ha una sitemap XML. <code>https://www.linde-gas.de/shop/de/de-ig/home</code>
	Robots.txt	<code>http://linde.de/robots.txt</code> Grande, il vostro sito ha un file robots.txt.
	Analytics	Non trovato

Ottimizzazione

Non abbiamo rilevato uno strumento di analisi installato su questo sito web.

Web analytics consentono di misurare l'attività dei visitatori sul tuo sito web. Si dovrebbe avere installato almeno un strumento di analisi, ma può anche essere buona per installare una seconda, al fine di un controllo incrociato dei dati.