

Website beoordeling linde.de

Ge genereerd op Januari 12 2025 14:03 PM




De score is 37/100




SEO Content

	Title	Technische Gase von Linde Gas online kaufen Lengte : 43 Perfect, uw title tag bevat tussen de 10 en 70 karakters.												
	Description	Gasflaschen im Linde Gas Webshop online kaufen ✓ Schweißgase, Schneidgase und medizinische Gase in verschiedenen Behältergrößen ✓ Jetzt bestellen Lengte : 145 Perfect, uw meta description bevat tussen de 70 en 160 karakters.												
	Keywords	Erg slecht. We hebben geen meta keywords gevonden in uw website. Gebruik deze gratis online meta tags generator om keywords te genereren.												
	Og Meta Properties	Deze pagina maakt geen gebruik van Og Properties. Deze tags maken het sociale crawlers makkelijker uw pagina te indexeren.												
	Headings	<table><thead><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr></thead><tbody><tr><td>7</td><td>5</td><td>12</td><td>19</td><td>7</td><td>1</td></tr></tbody></table> <ul style="list-style-type: none">• [H1] Dauerauftrag anlegen• [H1] Dauerauftrag angelegt• [H1] Kontaktformular• [H1] New Customer Registration• [H1] Linde Gas - Technische Gase und Zubehör online kaufen• [H1]• [H1] Konto erfolgreich freigeschaltet• [H2] Schneid- und Schweißgase• [H2] Schneid- und Schweißgase• [H2] Produkt-Kategorien• [H2] Anwendungen und Innovationen• [H2] Mein Kundenportal• [H3] Update to latest version.• [H3] Datenschutz• [H3] Sap Contract• [H3] Wasserstoff & Clean Energy	H1	H2	H3	H4	H5	H6	7	5	12	19	7	1
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
7	5	12	19	7	1									





SEO Content

		<ul style="list-style-type: none">• [H3] Additive Fertigung• [H3] Linde Green• [H3] Lebensmittel• [H3] Service• [H3] Nützliche Links• [H3] Top Produkte• [H3] Über Linde Gas• [H3] Scaled price for• [H4] Anwendungen, Produkte & Services• [H4] Kundenservice• [H4] Anwendungen, Produkte & Services• [H4] Kundenservice• [H4] Empfohlene Produkte• [H4]• [H4] Empfohlene Produkte• [H4]• [H4] Ihre Vorteile:• [H4] Wichtige Links• [H4] Mein Konto• [H4] Nachbestellen• [H4] Mein Profil• [H4] Linde Gas - Das Unternehmen• [H4] Technische Gase von Linde für den täglichen Gebrauch• [H4] Schweißen und Schneiden mit den Linde Gas Produktgruppen• [H4] Technische Gase für höchste Ansprüche und Bedürfnisse• [H4] Gasflaschen für den Privatgebrauch• [H4] Gaszubehör - Druckminderer und Co.• [H5] Ihre Anfrage wurde erfolgreich versendet. Sie können das Fenster nun schließen.• [H5] Kundenbereich• [H5] Nachbestellen• [H5] Verkaufsstellen• [H5] Leergut-Rückgabe• [H5] Datenblätter• [H5] Tank-Management• [H6] Making our world more productive
	Afbeeldingen	<p>We vonden 24 afbeeldingen in de pagina.</p> <p>17 alt attributen ontbreken. Voeg alternatieve text toe zodat zoekmachines beter kunnen beoordelen wat het onderwerp van de afbeeldingen is.</p>
	Text/HTML Ratio	<p>Ratio : 5%</p> <p>De ratio van text tot HTML code is below 15 procent, dit betekent dat uw pagina waarschijnlijk meer tekst nodig heeft.</p>
	Flash	<p>Verschrikkelijk, u heeft Flash content, hierdoor begrijpen zoekmachines de inhoud van uw site waarschijnlijk niet correct.</p>

SEO Content

	Iframe	Jammer, u heeft Iframes in uw website, dit betekent dat deze content niet kan worden geïndexeerd.
---	--------	---

SEO Links

	Herschreven URL	Slecht. Uw links maken gebruik van een query string.
	Underscores in de URLs	We hebben underscores gevonden in uw URLs. U zou het minteken moeten gebruiken ten behoeven van SEO.
	In-page links	We vonden een totaal van 175 links inclusie 0 link(s) naar bestanden
	Statistics	Externe Links : noFollow 0% Externe Links : doFollow 29.14% Interne Links 70.86%

In-page links

Ankertekst	Type	samenstelling
Informationen zum Datenschutz finden Sie hier	Extern	doFollow
allgemeinen Geschäftsbedingungen	Intern	doFollow
Widerrufsrecht für Verbraucher iSd §13 BGB	Intern	doFollow
Auswahl aufheben	Intern	doFollow
Kontaktformular.	Intern	doFollow
Überprüfungsauftrag	Extern	doFollow
Kontakt	Intern	doFollow
Hilfe	Intern	doFollow
Über Linde Gas	Intern	doFollow
Datenblätter	Intern	doFollow
Mein Konto	Intern	doFollow

In-page links

=	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
Linde Gas Verkaufsstellen	Intern	doFollow
Gas & More	Intern	doFollow
Linde Schweisstechnik	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
Leergut-Rückgabe	Intern	doFollow
Branchen	Intern	doFollow

In-page links

Lieferformen	Intern	doFollow
Innovationen	Intern	doFollow
Qualität & Sicherheit	Intern	doFollow
Store Finder	Intern	doFollow
Mein Kundenbereich	Intern	doFollow
Acetylen	Extern	doFollow
Argon	Extern	doFollow
CORGON®	Extern	doFollow
CRONIGON®	Extern	doFollow
Ethen	Extern	doFollow
Formiergas	Extern	doFollow
Kohlendioxid	Extern	doFollow
LASERMIX®	Extern	doFollow
LASGON®	Extern	doFollow
Methan	Extern	doFollow
ODOROX®	Extern	doFollow
Sauerstoff	Extern	doFollow
Stickstoff	Extern	doFollow
VARIGON®	Extern	doFollow
Wasserstoff	Extern	doFollow
Propan und Treibgas	Extern	doFollow
Helium- und Ballongas	Extern	doFollow
Trockeneis	Extern	doFollow
Pharmagase	Extern	doFollow
Medizinische Gase	Extern	doFollow
Lebensmittelgase, Schankgase und Kohlensäure	Extern	doFollow
Reingase	Extern	doFollow
Gasgemische	Extern	doFollow

In-page links

Gase in Kleinbehältern	Extern	doFollow
Flaschendruckregler	Extern	doFollow
Lebensmittel Druckregler	Extern	doFollow
Hauptstellendruckregler	Extern	doFollow
Spezialgase Druckminderer	Extern	doFollow
Armaturen Kleinbehälter	Extern	doFollow
Ballongas Equipment	Extern	doFollow
Ventile	Extern	doFollow
Sicherheitseinrichtungen & Sicherheitsventile	Extern	doFollow
Kupplungen & Übergangsstücke	Extern	doFollow
Schläuche & Anschlusswendeln	Extern	doFollow
Dichtungen	Extern	doFollow
Halterung & Wandbefestigung	Extern	doFollow
Gasvorwärmer	Extern	doFollow
CO2-Armaturen	Extern	doFollow
Arbeitssicherheit	Extern	doFollow
Benutzername vergessen?	Extern	doFollow
Passwort vergessen?	Extern	doFollow
Registrierung als bestehender Kunde	Intern	doFollow
Registrieren	Intern	doFollow
Gase kaufen	Intern	doFollow
Linde Healthcare	Intern	doFollow
Bestellungen & Lieferungen	Intern	doFollow
Flaschenbestände	Intern	doFollow
Rechnungen	Intern	doFollow
Bestellvorlagen	Intern	doFollow
Kontostand	Intern	doFollow
Tank Management	Intern	doFollow

In-page links

Häufig bestellte Produkte	Intern	doFollow
Kontaktinformation	Intern	doFollow
Lieferadressen	Intern	doFollow
Zahlungs-Einstellungen	Intern	doFollow
Meine Kreditkarte	Intern	doFollow
Kontaktdaten anpassen	Intern	doFollow
Kundennummer hinzufügen	Intern	doFollow
Sauerstoff	Intern	doFollow
Stickstoff	Intern	doFollow
Argon	Intern	doFollow
Kohlendioxid	Intern	doFollow
Acetylen	Intern	doFollow
Helium	Intern	doFollow
Propan	Intern	doFollow
Wasserstoff	Intern	doFollow
Gemische	Intern	doFollow
Linde Gas Onlineshop	Intern	doFollow
Schneid- und Schweißgase	Intern	doFollow
CORGON®	Intern	doFollow
CRONIGON®	Intern	doFollow
VARIGON®	Intern	doFollow
LASGON®	Intern	doFollow
LASERMIX®	Intern	doFollow
ODOROX®	Intern	doFollow
Formiergase	Intern	doFollow
Ethen	Intern	doFollow
Methan	Intern	doFollow
Druckminderer	Intern	doFollow

In-page links

Anschlusszubehör	Intern	doFollow
Gasvorwärmer	Intern	doFollow
Einzelflaschendruckreglern	Intern	doFollow
Druckreglern für Lebensmittelgas	Intern	doFollow
Hauptstellendruckregler	Intern	doFollow
Kupplungen & Übergangsstücke	Intern	doFollow
Schlauchgarnituren für Acetylen und Sauerstoff	Intern	doFollow
Flaschenanschlussdichtungen	Intern	doFollow
Gasflaschen-Halterungen zur Wandmontage	Intern	doFollow
Gas-Zubehör	Intern	doFollow
Gas & More Katalog	Intern	doFollow
IGS Sicherheitsempfehlungen	Intern	doFollow
Unser Verhaltenskodex	Intern	doFollow
Routing Order	Intern	doFollow
Informationen für Lieferanten	Intern	doFollow
Argon 4.6	Intern	doFollow
Sauerstoff 2.5	Intern	doFollow
Karriere Linde Jobbörse	Extern	doFollow
Linde Corporate Website	Extern	doFollow
Ethik & Compliance bei Linde	Extern	doFollow
Über Uns	Intern	doFollow
News & Media	Intern	doFollow
Miete	Intern	doFollow
Transportkosten und Zuschläge	Intern	doFollow

SEO Keywords



Keywords Cloud

gase qualität kaufen **und**
innovationen lieferformen gas standorte

SEO Keywords

linde sicherheit



Keywords Consistentie

Keyword	Content	Title	Keywords	Description	Headings
und	11	✘	✘	✓	✓
gase	9	✓	✘	✓	✓
linde	7	✓	✘	✓	✓
qualität	6	✘	✘	✘	✘
standorte	6	✘	✘	✘	✘

Bruikbaarheid

	Url	Domein : linde.de Lengte : 8
	Favicon	Goed, uw website heeft een favicon.
	Printbaarheid	Jammer. We vonden geen Print-Vriendelijke CSS.
	Taal	Goed. Uw ingestelde taal is de.
	Dublin Core	Deze pagina maakt geen gebruik van Dublin Core.





Document

	Doctype	HTML 5
	Encoding	Perfect. Uw ingestelde Charset is UTF-8.

Document

	W3C Validiteit	Fouten : 16 Waarschuwingen : 15								
	E-mail Privacy	Waarschuwing! Er is op zijn minst 1 e-mailadres gevonden als platte tekst. (voorkom spam!). Gebruik deze gratis antispam protector om e-mailadressen te verbergen voor spammers.								
	Niet ondersteunde HTML	<table><thead><tr><th>Niet ondersteunde tags</th><th>Voorkomende</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>6</td></tr><tr><td><strike></td><td>2</td></tr></tbody></table> <p>We hebben niet meer ondersteunde HTML tags gevonden in uw HTML, we adviseren u deze te verwijderen.</p>	Niet ondersteunde tags	Voorkomende		2		6	<strike>	2
Niet ondersteunde tags	Voorkomende									
	2									
	6									
<strike>	2									
	Speed Tips	<ul style="list-style-type: none"> Attentie! Probeer tabellen in tabellen te voorkomen in uw HTML. Jammer, uw website maakt gebruik van inline styles. Jammer, uw website heeft teveel CSS bestanden (meer dan 4). Jammer, uw website heeft teveel JS bestanden (meer dan 6). Jammer, uw website haalt geen voordeel uit gzip.								

Mobile

	Mobile Optimization	<ul style="list-style-type: none"> Apple Icon Meta Viewport Tag Flash content
--	---------------------	--

Optimalisatie

	XML Sitemap	Geweldig, uw website heeft een XML sitemap. https://www.linde-gas.de/shop/de/de-ig/home
	Robots.txt	http://linde.de/robots.txt Geweldig uw website heeft een robots.txt bestand.
	Analytics	Ontbrekend

Optimalisatie

We hadden niet op te sporen van een analytics tool op deze website geplaatst.

Web Analytics laat u toe de bezoekersactiviteit op uw website te meten. U zou minstens 1 Analytics tool geïnstalleerd moeten hebben en een extra tool voor de bevestiging van de resultaten.